

□□□□□□ □□□□□□

1. □□□□□□□□ :□□□□□□□□
□□ 89 :□□□□□□ □□□-2
□□□□□□ .3: 1 □□□□□□ □ z □□□□□□
□□□□/□□□□ :□□□□□□ .4
□□ 1000 :□□□□□□ □□□□□□ .5
□□ 300 :□□□□□□ □□□□□□ .6
□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□ 8 :□□□□□□ .7
□□□□□□□□ □□□□□□ :□□□□□□□□ .8
□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ :□□□□□□□□ □□□ .9
□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□ □ □□□□□ :□□□□□□□□ .10
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ :□□□□□□□□ .11

□□□□□□ ,□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ :□□□□□□ [oem](#) ,□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□

□□□□-□□□□□□-□□ :□□□□□□□□ □□□□□□





□□□□□□ □□□□□□

□□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□:

□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□



□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□.□.



URALCL 的 3 个 主要 优势

URALCL 的 3 个 主要 优势 是 环保 的 材料 和 结构 设计 以及 易于 安装 和 维护 的 特性。

URALCL 的 3 个 主要 优势



URALCL 的 3 个 主要 优势 : 环保 的 材料 和 结构 设计 以及 易于 安装 和 维护 的 特性。

URALCL 的 3 个 主要 优势

URALCL 的 3 个 主要 优势

URALCL 的 3 个 主要 优势 是 环保 的 材料 和 结构 设计 以及 易于 安装 和 维护 的 特性。URALCL 的 3 个 主要 优势 是 环保 的 材料 和 结构 设计 以及 易于 安装 和 维护 的 特性。

URALCL 的 3 个 主要 优势

URALCL 的 3 个 主要 优势 是 环保 的 材料 和 结构 设计 以及 易于 安装 和 维护 的 特性。URALCL 的 3 个 主要 优势 是 环保 的 材料 和 结构 设计 以及 易于 安装 和 维护 的 特性。

URALCL 的 3 个 主要 优势

URALCL 的 3 个 主要 优势 是 环保 的 材料 和 结构 设计 以及 易于 安装 和 维护 的 特性。URALCL 的 3 个 主要 优势 是 环保 的 材料 和 结构 设计 以及 易于 安装 和 维护 的 特性。



Heze Huasheng Wooden Co., Ltd.

COMPANY PROFILE

Huasheng wooden Co., Ltd was established in 1996 in Zhuangzhai Town Heze City Shandong province China.

In the year of 2014, Heze Enda Plastic Industry co., Ltd have been established as our brother company. In the near future, we will keep working on develop more window covering program.

Now we are mainly supply for Paulownia shutter and blinds in the past. But to meet customer's different needs, We started to supply customer Basswood shutter, PVC shutter, Aluminium shutter and components.





CERTIFICATION



OUR FACTORY



OUR EXHIBITION





PACKING



Heze Huasheng Wooden Co., Ltd.

☎ 86-530-6219566

FAX 86-530-6219565

ADD : NO.8 Industry Zone Zhuangzhai

一、包裝標準

1. 包裝標準

本公司產品均採用標準包裝，每包重量為 1000 公斤，每包長度為 1.2 米，每包寬度為 0.2 米，每包高度為 0.15 米。包裝材料採用優質木料，確保產品在運輸過程中不受損壞。

2. 包裝標準

本公司產品均採用標準包裝，每包重量為 10,000 公斤，每包長度為 1.2 米，每包寬度為 0.2 米，每包高度為 0.15 米。包裝材料採用優質木料，確保產品在運輸過程中不受損壞。

3. 包裝標準

本公司產品均採用標準包裝，每包重量為 20 公斤，每包長度為 1.2 米，每包寬度為 0.2 米，每包高度為 0.15 米。包裝材料採用優質木料，確保產品在運輸過程中不受損壞。

4. 包裝標準

本公司產品均採用標準包裝，每包重量為 10,000 公斤，每包長度為 1.2 米，每包寬度為 0.2 米，每包高度為 0.15 米。包裝材料採用優質木料，確保產品在運輸過程中不受損壞。

