


estilo




分层窗  
Tier on Tier



常规窗  
Full Hight



咖啡窗  
Cafe



异形窗  
Shaped



滑道窗  
Track



辐射叶片  
Radiation blade




海湾窗  
Bay window




圆形磁铁固定窗  
Magnet fixation



法式门  
Franch door



芯板窗  
Solid Panel



三角形  
Triangle

Amostra de cor

● 款式 1—橄榄形色卡 Style 1 —elliptical



● 款式 2—百叶片色卡 Style 2 —Slats



**Estilo e detalhes da caixa de amostra**

款式 1—皮质箱  
Style 1 —Leather box



款式 2—尼龙包  
Style 2 —Nylon bag



款式 3—PV 箱  
Style 3 —PV box



款式 1—皮质箱  
Style 1—Leather box



款式 2—尼龙包  
Style 2—Nylon bag



款式 3—PV 箱  
Style 3—PV box



### Configurações de suporte



四边展架  
4 side display



使用场景  
Usage scenario



伸缩杆  
4 side display



使用场景  
Usage scenario



蜂巢帘  
Honeycomb Blinds



使用场景  
Usage scenario



鸵鸟毛掸子  
Ostrich feather duster



使用场景  
Usage scenario

### Exibição de embalagem

		
外箱效果 Outview	唛头和警告贴 Marks /warning labels	五金盒指示贴 Hardware box instruction labels
		
气柱包装 Air bag packaging	窗扇边框分包 Pannel & Frame Classified pack	包装耗材 Packaging consumables
		
空运蜂窝纸箱展示 Air freight Honeycomb carton	散货木箱展示 LCL-Wooden box	海运集装箱展示 Shipping container view

## Detalhes do produto

Material: Espuma UPVC, Paulownia, Basswood e Alumínio

Largura da veneziana/lâmina: 2-1/2"(64mm), 3,0"(76mm), 3-1/2"(89mm), 4-1/2"(114mm)

Espessura da veneziana/lâmina: 0,4374"(11mm), 0,4598"(12mm)

Largura de tolerância: /-0,6 mm, Espessura: /-0,3 mm

Quadro: quadro L, quadro F, quadro Z, quadro D

Processamento de Superfície: Pintura à base de água para UPVC; Primer revestido cor pintada para madeira

Cor: Branco, cor pintada, cor manchada, cor efeito escovado e customizado

Design: Articulado, Dobrável, Deslizante, Fixo, etc.

Perfis do obturador: venezianas (persianas reforçadas), trilhos, escoras (reforçadas), molduras, tiras de furos, haste de inclinação

Acessórios: pinos do obturador, parafusos, dobradiças, ímãs, chave Hoffman, tampa final, tubo de alumínio, ect

Aplicação: banheiro, quarto, cozinha, lavanderia, café, loja comercial, ect

Pacote: espuma PE tijolo de espuma caixa

Lead Time: 2 semanas para obturador branco/pintado e formato padrão; 3 semanas para obturador de cor ou formato de mancha

Transporte: Por mar/ar

Benefícios das venezianas de PVC: Não tóxico, sem chumbo, à prova d'água, resistente ao fogo, anti-UV, ecológico, reciclável, não embrulha, lasca ou racha, parece madeira