


Nº 1 OEM/ODM

El mayor proveedor de persianas de plantación en China

Componentes de persianas de CLORURO DE POLIVINILO




Detalles de algunos componentes de persianas de PVC

Material	PVC
Ancho de la rejilla/hoja	2-1/2" (64 mm), 3,0" (76 mm), 3-1/2" (89 mm), 4-1/2" (114 mm)
Grosor de la rejilla/hoja	0,4374"(11 mm), 0,4598"(12 mm)
Tolerancia	Ancho: /-0,6 mm, Grosor: /-0,3 mm
Cuadro	Marco L, marco F, marco Z, marco D
Procesamiento de superficies	Pintura base agua para UPVC; Imprimación recubiertaColor pintado para madera
Color	Blanco, Color pintado, Color mancha, Color efecto cepillado y Cuatomizado
Diseño	Bisagras, plegables, deslizantes, fijas, etc.
Paquete	Espuma de PE Ladrillo de espuma Cartón

Tiempo de plomo	2 semanas para contraventanas de color blanco/pintado y forma estándar; 3 semanas para el obturador de color o formas de la mancha
Transportación	Por mar / aire

Si también desea pedir piezas adicionales, contáctenos, podemos proporcionar cualquier tipo de componentes de persiana de PVC.



----- **WHY CHOOSE US?** -----



Quick Delivery



Low MOQ



Wide choice of
custom hat



Customer feedback
praise