


NR 1 OEM/ODM

De grootste leverancier van plantageluisen in China

Kies je eigen materiaal

| | | | | |
|-----------|----------|-----------|-----|-----------|
| Paulownia | Basswood | Essenhout | Pvc | Aluminium |
|-----------|----------|-----------|-----|-----------|

Ontwerp je eigen rolluiken



[CLICK HERE](#)  **Inquiry now >>>**

Ontwerp je eigen kleuren



PANTONE



DULUX



SHERWIN-WILLIAMS



RAL



Ontwerp je Sample Box



Onze QC en Lab



Productdetails

Materiaal: UPVC-schuim, paulownia, lindenhout en aluminium

Louvre/bladbreedte: 2-1/2"(64mm), 3.0"(76mm), 3-1/2"(89mm), 4-1/2"(114mm)

Louver/bladdikte: 0,4374 "(11 mm), 0,4598" (12 mm)

Tolerantie Breedte: /-0.6mm,Dikte: /-0.3mm

Frame: L-frame, F-frame, Z-frame, D-frame

Oppervlaktebehandeling: schilderen op waterbasis voor UPVC; Primer gecoatkleur geschilderd voor houten

Kleur: wit, geverfde kleur, vlekkleur, geborstelde uitgevoerde kleur en cuatomized

Ontwerp: scharnierend, dubbelgevouwen, glijdend, vast, ect

Sluiterprofielen: Lamellen (versterkte lamel), rail, stijlen (versterkt), frames, gatenstrip, kantelstang

Accessoires: sluiterpennen, schroeven, scharnieren, magneten, Hoffman-sleutel, eindkap, aluminium buis, ect

Toepassing: Badkamer, Slaapkamer, Keuken, Wasserij, Café, Commerciële winkel, ect

Pakket: PE foam Foam brick Carton

Lead Tiem: 2 weken voor witte / gevefde kleur en standaard vormsluiter; 3 weken voor vlekkeur of vormsluiter

Vervoer: over zee / door de lucht

Voordelen van PVC-luiken: niet-toxisch, loodvrij, waterdicht, brandvertragend, uv-bestendig, milieuvriendelijk, recyclebaar, wikkelt niet, schilfert of barst niet, ziet eruit als hout