

# NR 1 OEM/ODM

## Największy dostawca rolet do plantacji w Chinach

Wybierz własny materiał

Paulownia	Drewno lipowe	PCW	Jesion	Aluminium
-----------	---------------	-----	--------	-----------

Zaprojektuj własne okiennice



Half Round



Double Half Round




Triangle



Radiating Triangle



Circle



Radiating Circle



Eyebrow



Elongated



Quarter Round




Octagon




Angled



Sunburst Above Shutters



Parallelogram



Trapezoid



**Inquiry now >>>**

Zaprojektuj własne kolory



PANTONE



DULUX



SHERWIN-WILLIAMS



RAL



**Zaprojektuj swoje pudełko z próbkami**



**Nasza kontrola jakości i laboratorium**



## Szczegóły Produktu

Materiał: pianka UPVC, Paulownia, drewno jesionowe, lipa i aluminium

Szerokość żaluzji/lameli: 2-1/2"(64mm), 3.0"(76mm), 3-1/2"(89mm), 4-1/2"(114mm)

Grubość żaluzji/ostrza: 0,4374 cala (11 mm), 0,4598 cala (12 mm)

Szerokość tolerancji: +/-0,6 mm, Tickness: +/-0,3 mm

Rama: rama L, rama F, rama Z, rama D

Obróbka powierzchni: Malowanie na bazie wody dla UPVC; Podkład powlekany kolor malowany na drewno

Kolor: biały, kolor malowany, kolor bejcy, kolor z efektem szczotkowanym i kutomizowany

Projekt: na zawiasach, składany na pół, przesuwany, stały, itp

Profile żaluzji: żaluzje (raster wzmocnione), szyna, ramiaki (wzmocnione), ramy, listwa otworowa,

pręt przechylny

Akcesoria: kołki do żaluzji, śruby, zawiasy, magnesy, klucz Hoffmana, zaślepka, rura aluminiowa itp

Zastosowanie: łazienka, sypialnia, kuchnia, pralnia, kawiarnia, sklep komercyjny itp

Opakowanie: pianka PE cegła piankowa karton

Lead Tem: 2 tygodnie na biały / malowany kolor i migawkę o standardowym kształcie; 3 tygodnie na kolor bejcy lub kształty żaluzji

Transport: drogą morską/powietrzną

Zalety okiennic PVC: nietoksyczne, bezołowiowe, wodoodporne, ognioodporne, anti-UV, przyjazne dla środowiska, nadające się do recyklingu, nie zawijają się, nie pękają ani nie pękają, wyglądają jak drewno