


**Persianas eléctricas, motor Persianas de aluminio, venezianas**



**estilo**




分层窗  
Tier on Tier




常规窗  
Full Hight



咖啡窗  
Cafe



异形窗  
Shaped



滑道窗  
Track




辐射叶片  
Radiation blade




海湾窗  
Bay window




圆形磁铁固定窗  
Magnet fixation



法式门  
Franch door



芯板窗  
Solid Panel



三角形  
Triangle

### Amostra de cor

● 款式 1—橄榄形色卡 Style 1 —elliptical



● 款式 2—百叶片色卡 Style 2 —Slats



**Estilo e detalhes da caixa de amostra**

款式 1—皮质箱  
Style 1 —Leather box



款式 2—尼龙包  
Style 2 —Nylon bag



款式 3—PV 箱  
Style 3 —PV box



款式 1—皮质箱  
Style 1—Leather box



款式 2—尼龙包  
Style 2—Nylon bag



款式 3—PV 箱  
Style 3—PV box



## Configurações de suporte



四边展架  
4 side display



使用场景  
Usage scenario



伸缩杆  
4 side display



使用场景  
Usage scenario



蜂巢帘  
Honeycomb Blinds



使用场景  
Usage scenario



鸵鸟毛掸子  
Ostrich feather duster



使用场景  
Usage scenario

## Exibição de embalagem

		
外箱效果 Outview	唛头和警告贴 Marks /warning labels	五金盒指示贴 Hardware box instruction labels
		
气柱包装 Air bag packaging	窗扇边框分包 Pannel & Frame Classified pack	包装耗材 Packaging consumables
		
空运蜂窝纸箱展示 Air freight Honeycomb carton	散货木箱展示 LCL-Wooden box	海运集装箱展示 Shipping container view

## Detalhes do produto

Material: Espuma UPVC, Paulownia, Basswood e Alumínio

Largura da veneziana/lâmina: 2-1/2"(64mm), 3,0"(76mm), 3-1/2"(89mm), 4-1/2"(114mm)

Espessura da veneziana/lâmina: 0,4374"(11mm), 0,4598"(12mm)

Largura de tolerância: /-0,6 mm, Espessura: /-0,3 mm

Quadro: quadro L, quadro F, quadro Z, quadro D

Processamento de Superfície: Pintura à base de água para UPVC; Primer revestido cor pintada para madeira



Cor: Branco, cor pintada, cor manchada, cor efeito escovado e customizado

Design: Articulado, Dobrável, Deslizante, Fixo, etc.

Perfis do obturador: venezianas (persianas reforçadas), trilhos, escoras (reforçadas), molduras, tiras de furos, haste de inclinação

Acessórios: pinos do obturador, parafusos, dobradiças, ímãs, chave Hoffman, tampa final, tubo de alumínio, ect

Aplicação: banheiro, quarto, cozinha, lavanderia, café, loja comercial, ect

Pacote: espuma PE tijolo de espuma caixa

Lead Time: 2 semanas para obturador branco/pintado e formato padrão; 3 semanas para obturador de cor ou formato de mancha

Transporte: Por mar/ar

Benefícios das venezianas de PVC: Não tóxico, sem chumbo, à prova d'água, resistente ao fogo, anti-UV, ecológico, reciclável, não embrulha, lasca ou racha, parece madeira