

**Obturador de lâmina plana, obturador trefilado, obturador
Paulownia**



estilo




分层窗
Tier on Tier



常规窗
Full Hight



咖啡窗
Cafe



异形窗
Shaped



滑道窗
Track



辐射叶片
Radiation blade



海湾窗
Bay window



圆形磁铁固定窗
Magnet fixation



法式门
Franch door



芯板窗
Solid Panel



三角形
Triangle

Amostra de cor

● 款式 1—橄榄形色卡 Style 1 —elliptical



● 款式 2—百叶片色卡 Style 2 —Slats



Estilo e detalhes da caixa de amostra

款式 1—皮质箱
Style 1 —Leather box



款式 2—尼龙包
Style 2 —Nylon bag



款式 3—PV 箱
Style 3 —PV box



款式 1—皮质箱
Style 1—Leather box



款式 2—尼龙包
Style 2—Nylon bag



款式 3—PV 箱
Style 3—PV box



Configurações de suporte



四边展架
4 side display



使用场景
Usage scenario



伸缩杆
4 side display



使用场景
Usage scenario



蜂巢帘
Honeycomb Blinds



使用场景
Usage scenario



鸵鸟毛掸子
Ostrich feather duster



使用场景
Usage scenario

Exibição de embalagem

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 外箱效果 Outview | 唛头和警告贴 Marks /warning labels | 五金盒指示贴 Hardware box instruction labels |
|  |  |  |
| 气柱包装 Air bag packaging | 窗扇边框分包 Pannel & Frame Classified pack | 包装耗材 Packaging consumables |
|  |  |  |
| 空运蜂窝纸箱展示 Air freight Honeycomb carton | 散货木箱展示 LCL-Wooden box | 海运集装箱展示 Shipping container view |

Detalhes do produto

Material: Espuma UPVC, Paulownia, Basswood e Alumínio

Largura da veneziana/lâmina: 2-1/2"(64mm), 3,0"(76mm), 3-1/2"(89mm), 4-1/2"(114mm)

Espessura da veneziana/lâmina: 0,4374"(11mm), 0,4598"(12mm)

Largura de tolerância: /-0,6 mm, Espessura: /-0,3 mm

Quadro: quadro L, quadro F, quadro Z, quadro D

Processamento de Superfície: Pintura à base de água para UPVC; Primer revestido cor pintada para madeira

Cor: Branco, cor pintada, cor manchada, cor efeito escovado e customizado

Design: Articulado, Dobrável, Deslizante, Fixo, etc.

Perfis do obturador: venezianas (persianas reforçadas), trilhos, escoras (reforçadas), molduras, tiras de furos, haste de inclinação

Acessórios: pinos do obturador, parafusos, dobradiças, ímãs, chave Hoffman, tampa final, tubo de alumínio, ect

Aplicação: banheiro, quarto, cozinha, lavanderia, café, loja comercial, ect

Pacote: espuma PE tijolo de espuma caixa

Lead Time: 2 semanas para obturador branco/pintado e formato padrão; 3 semanas para obturador de cor ou formato de mancha

Transporte: Por mar/ar

Benefícios das venezianas de PVC: Não tóxico, sem chumbo, à prova d'água, resistente ao fogo, anti-UV, ecológico, reciclável, não embrulha, lasca ou racha, parece madeira