


## № 1 ОЭМ/ОДМ

### Крупнейший поставщик жалюзи для плантаций в Китае

Выберите свой собственный материал

Павловния	липа	ПВХ	Ясень	Алюминий
-----------	------	-----	-------	----------

Создайте свои собственные жалюзи



[CLICK HERE](#)



**Inquiry now >>>**

Создайте свои собственные цвета



PANTONE



DULUX



SHERWIN-WILLIAMS



RAL



**Создайте свою коробку для образцов**



**Наш контроль качества и лаборатория**



## Информация о продукте

Материал: пена UPVC, павлония, липа и алюминий

Ширина жалюзи/лезвия: 2-1/2 дюйма (64 мм), 3,0 дюйма (76 мм), 3-1/2 дюйма (89 мм), 4-1/2 дюйма (114 мм)

Толщина жалюзи/лезвия: 0,4374 дюйма (11 мм), 0,4598 дюйма (12 мм)

Ширина допуска: +/- 0,6 мм, Thickness: +/- 0,3 мм

Рамка: L-образная рама, F-образная рама, Z-образная рама, D-образная рама

Обработка поверхности: окраска на водной основе для ПВХ; Грунтовка цветная краска для дерева

Цвет: белый, окрашенный цвет, цвет пятен, матовый эффектный цвет и куатомизация

Дизайн: шарнирный, двухстворчатый, раздвижной, фиксированный и т. Д.

Профили жалюзи: жалюзи (усиленные жалюзи), рельсы, стойки (усиленные), рамы, полоса с отверстиями, наклонный стержень

Аксессуары: штифты для затвора, винты, петли, магниты, ключ Хоффмана, торцевая крышка, алюминиевая трубка и т. Д.

Применение: ванная комната, спальня, кухня, прачечная, кафе, коммерческий магазин и т. Д.

Посылка: полиэтиленовая пена пенопластовый кирпич коробка

Время выполнения: 2 недели для жалюзи белого / окрашенного цвета и стандартной формы; 3 недели для окрашивания или формы жалюзи

Транспортировка: по морю/воздуху

Преимущества жалюзи из ПВХ: нетоксичные, не содержащие свинца, водонепроницаемые, огнестойкие, анти-УФ, экологичные, перерабатываемые, не обертываются, не трескаются и не трескаются, выглядят как дерево.